



Simon PROTECTOR

Dzięki tej serii w estetyczny sposób można skomponować wielokrotne zestawy z łączników i gniazd natynkowych.

KONTAKT simon

Łączniki instalacyjne IP44
Gniazda wtyczkowe IP44
Akcesoria

174
175
175

Simon

PROTECTOR

IP44



Łączniki instalacyjne IP44



		Szt./Op.
PW1/..	Łącznik jednobiegunowy, 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.	10
PW1L/..	Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.	10



PW5/..	Łącznik świecznikowy, 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.	10
---------------	--	----



PW6/..	Łącznik schodowy, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
PW6L/..	Łącznik schodowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.	10



PW7/..	Łącznik krzyżowy, 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.	10
PW7L/..	Łącznik krzyżowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.	10





PS1/..	Przycisk światło, 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.	10
PS1L/..	Przycisk światło z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.	10



PD1/..	Przycisk dzwonek, 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.	10
PD1L/..	Przycisk dzwonek z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.	10



PZ1/..	Łącznik żaluzjowy (z blokadą elektryczną równoczesnego włączania), 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.	10
---------------	---	----

Kolory produktów: 11  16 
Biały Szary

Łączniki instalacyjne IP44



PW2/..	Łącznik dwubiegunowy, 10 AX, 250 V~, szybkozłączka.	Szt./Op.	10
PW2L/..	Łącznik dwubiegunowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, szybkozłączka.		10

Gniazda wtyczkowe IP44



PGZ1/..	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	Szt./Op.	10
PGZ1z/..	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.		10



PGZ1-2/..	Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem, Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.		5
PGZ1-2z/..	Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych, Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.		5



PGSz1/..	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem typu Schuko, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.		10
PGSz1z/..	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem typu Schuko, z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.		10



PGSz1-2/..	Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem typu Schuko Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.		5
PGSz1-2z/..	Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem typu Schuko z przesłonami torów prądowych, Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.		5

Akcesoria



P1/..	Dławnica łącząca.	Szt./Op.	150
--------------	-------------------	----------	-----



P2/..	Dławnica do listew.		150
--------------	---------------------	--	-----